

ЗРР ИЛИ ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Это временное отставание устной речи от возрастной нормы.

Чаще всего, такое заключение ставят неврологи детям до трёх лет.

Причины возникновения речевых нарушений

Органические причины

1. ВНУТРИУТРОБНАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПРИВОДЯЩАЯ К НАРУШЕНИЮ РАЗВИТИЯ ПЛОДА.

- ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА (КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ), ПРИЧИНЫ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ.

- ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ.

- ТРАВМЫ, ПАДЕНИЯ И УШИБЫ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ УШИБ ПРИХОДИЛСЯ НА ОБЛАСТЬ ЖИВОТА.

- КУРЕНИЕ, ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

- СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К ГИПОКСИИ ПЛОДА.

2. ВРЕДНОСТИ РОДОВОГО ПЕРИОДА

- РОДОВЫЕ ТРАВМЫ

- АСФИКСИЯ — НЕДОСТАТОК СНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА КИСЛОРОДОМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

- МАЛАЯ МАССА ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РЕБЕНКОМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

- ИНФЕКЦИОННО-ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- ТРАВМЫ И УШИБЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

- ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

4. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ



Почему именно до трёх лет ?
До возраста 3х лет речевые диагнозы не ставят, а просто ведут наблюдение за речью ребёнка . Если происходит активный речевой скачек, ребёнок начинает много говорить , его активный словарь пополняется быстро, то ЗРР снимают.

Причины возникновения речевых нарушений

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К НАРУШЕНИЮ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА



- НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПУГОМ ИЛИ СТРЕССОМ
- ПОДРАЖАНИЯ РЕЧИ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ЕСЛИ РЕЧЬ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ И СИЛЬНО ОТСТАЁТ ОТ НОРМЫ, ТО ЗРР ЗАМЕНЯЮТ НА БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ:

- АЛАЛИЯ
- ДИЗАРТРИЯ
- ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)
- РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! У ЛЮБОЙ ЗАДЕРЖКИ ВСЕГДА ЕСТЬ СВОЯ ПРИЧИНА !
НЕОБХОДИМО НАЙТИ ЭТУ ПРИЧИНУ И НАЧИНАТЬ РАБОТУ .